


ข้อกำหนดการก่อสร้าง

1. ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับความสูงตามแบบตัวอย่างวัสดุภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาทำการออกแบบส่วนผสมเสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพื่อทำการตรวจสอบก่อนดำเนินการก่อสร้าง
3. กรณีที่โครงสร้างทางเสียรูป หรือเป็นแอ่ง ให้ทำการปรับระดับให้เรียบร้อย ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงชั้นทาง
4. คุณสมบัติวัสดุ นอกเหนือจากที่ระบุในแบบให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง ที่ มพท.201 ถึง มพท.231 (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น)
5. ความหนาของผิวจราจรลาดยางแบบ ASPHALT CONCRETE กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330.00 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร
6. มิติที่กำหนดเป็น เมตร นอกจากนี้จะระบุเป็นอย่างอื่น



ทำผิวจราจรและผิวให้ทางลาดยางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (H.A.C. GRADE 60-70 ความหนา 0.05 เมตร

ทำ TACK COAT บนผิวทางเดิม


ชั้นทางเดิม

รูปตัดโครงสร้างทาง

รูปตัดถนน กม. 0 + 000 ถึงกม. 0 + 330

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แบบโครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สำรวจ,เขียนแบบ	นายพีระ มหาพรหมณ์ นายช่างโยธาชำนาญการ	P. Pichu	
วิศวกรออกแบบ	นายพิเชษฐ์ สิริพิบูลย์	P. Pichu	
เสนอ	นางสาววิภากรรณ สุทธิประทีป ผู้อำนวยการกองช่าง	D.S.	
เห็นชอบ	นายอนุชา จินดาวงษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	A. J.	
อนุมัติ	นายบำรุง โพธิ์ลีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	B. P.	
แบบแผนที่	2/3		



องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ			
ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			
แบบโครงการ	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลบางเตือ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		
สำรวจ,เขียนแบบ	นายพีระ มหพรหมณ์	นายช่างโยธาชำนาญการ	พิพัฒน์
วิศวกรออกแบบ	คุณสิงห์ ไกลวงศ์	สุข. ๖๖๕	พิพัฒน์
เสนอ	นางสาววิภากรรณ สุทธิประทีป	ผู้อำนวยการกองช่าง	พิพัฒน์
เห็นชอบ	นายอนุชา จันทาณชัย	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	พิพัฒน์
อนุมัติ	นายบำรุง โพธิ์ลีลา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	พิพัฒน์
แบบแผ่นที่	3/3		