



โครงการขอมแผนงานโครงการเสริมหลัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน : ชุดสื่อวีจจากจอเดิมพร้อมก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 165.00 เมตร หรือพื้นที่ประมาณ 660.00 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร

(รายละเอียดตามแบบและรายการของ อบต.บางเดื่อ)


สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1 ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิกัดก่อสร้าง : จุดเริ่มต้น : 14.43363575039182, 100.5636126326767 จุดสิ้นสุด : 14.43219576750348, 100.56318931747651

กองช่าง : องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

วิศวกรผู้ออกแบบ : นายปริญญา ไชยมบุตร สย.9510

MILNERTON : จตุลพรพรหม : 14.433635755039182, 100.56361263526767 จตุลินสุดา : 14.432195767503348, 100.5631893174765



မေတ္တာရပ်ခံချက်

ข้อกำหนดการวัดตัวชี้วัดในการ

- [illegible]

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. ผู้รับจ้างสามารถชี้แจงและสนับสนุนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ (Skip Document) ให้ผู้รับจ้างทราบก่อนทำการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ในการส่งมอบงานแก่ผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะขอจ้างรถบรรทุกยกภาพ ที่เหลืออีกบางส่วนไปปฏิบัติงาน ภาพถ่ายและอุปกรณ์ถ่ายภาพที่เหลือจะส่งมอบให้กับผู้รับจ้าง
3. ผู้รับจ้างขอชี้แจงในการส่งมอบรถบรรทุกยกภาพแก่ผู้รับจ้างว่า เมื่อเสร็จสิ้นการนำรถบรรทุกที่เหลือไปปฏิบัติงานแล้ว จะนำภาพมาส่งมอบให้ผู้รับจ้าง
4. ผู้รับจ้างขอชี้แจงก่อนส่งมอบงานโดย ยืนยันถึงหลักฐานการปฏิบัติตามสัญญาที่กำหนด ยืนยันเรื่องการกระทำผิด ๆ ในงานนี้

งานพิธีทางศาสนาคริสต์และอิสลาม

[illegible]

- การออกแบบเครื่องทดสอบการเก็บขยะจะ 2 เมตร รวมกับเครื่องรถเข็นไว้ว่าขอบแบบมีล้ออเมริกัน
- เครื่องแบบอื่น ๆ คือ กว้าง 1 เมตร การเก็บขยะจะมีและสะดวกกับรถเข็นแบบ 2 ขาของเข็นที่มีเสริมให้ดูด้วยขาสูงแบบ

เก็บหักครึ่งสำหรับการบริโภคประจำวัน ๆ 50 ลูกขนาดเม็ดมะ

— ก้อนเมฆก้อนนี้คือดวงอาทิตย์ของเราบนท้องฟ้าของประเทศไทยครับ

- ตรวจสอบรายชื่อของนักศึกษาที่ถูกละเมิดเป็นไปตามรูปแบบ
- แจ้งงานปกครองให้ได้รับแจ้งด้วยแบบ เพื่อรักษาไว้เพื่อของนักศึกษาที่ถูกละเมิดว่ายังไม่จบกว่า 7 วัน

— การไม่รับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การตั้งข้อหาที่ผิดพลาดอย่างหนึ่งไม่ได้นำมาประมวลผลกับตนเอง แต่กลับตั้งข้อหาต่อผู้อื่นแทน

- ตรวจจุดจบโครงการ และศรัทธาทาง โดยสำรวจความเข้าใจที่ถูกต้อง ทุกๆ ระยะละ 50 เมตร และสร้างแบบแปลนให้ชัดเจน
- ทุก 250 เมตร พร้อมแผนภาพแสดงรายละเอียด

โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 1. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 2. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 3. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 4. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 5. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 6. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 7. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 8. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 9. การพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท
 10. การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ในชนบท

เจียเย่น

191

புள்ளி

শ্রী	
------	--

(.....)

นายประสิทธิ์ ไชยมะบุตร
ผู้อำนวยการ ๕๔๖๑๐



MAJESTÉ KÁJNÁ

(๑) การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ


นายอเนก เศรษฐเมธย์

(.....)


આચાર્યશ્રી શ્રી કલ્યાણભાઈ

1

165.00



แปลนถนน คสล. (ช่วงที่ 1)
มาตราส่วน 1:100



บัญชีปริมาณงาน			
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1.	ชุดผิวจราจรเดิมพร้อมถนนทั้ง	ตร.ม.	660.00
2.	ดินลูกรังรองพื้นและไหล่ทาง	ลบ.ม.	115.50
3.	ทรายขอบเขตปรับระดับ ทน 1:0.05 ม.	ลบ.ม.	33.00
4.	งานผิวจราจรขอบเขตผิวจราจรหลัก ทน 1:0.15 เมตร	ตร.ม.	660.00
5.	ค่าตัดขอบเขตและทรายขอบเขต	ตร.ม.	68.00
6.	ทำเครื่องหมายจราจร ท่อเหล็กเส้นขนาด 4 นิ้ว	ข้อ	1.0

รูปตัด A-A โครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่ระบุขนาดลวด

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเคียน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียน

นายวิชาญ โสภณ

ตรวจสอบ

นายวิชาญ โสภณ

อนุมัติ

นายวิชาญ โสภณ


อนุมัติ

นายวิชาญ โสภณ

นายวิชาญ โสภณ
วิศวกรโยธา ๕๒9510



หน้า 2 / 7



รูปแปลนแสดงการเสริมเหล็กและรอยต่อ


วิธีการประกอบแบบกลึงว่า งามนคอนกรีตเสริมเหล็ก

1. EXPANSION JOINT ในท้องกว้างประมาณ 100 ม. นอกจากบริเวณเสาเข็มไม่เกิน 50 ม.
2. ใช้ลวดเย็บรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทรอน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
3. ใช้ลวดเย็บรอยต่อคอนกรีตแบบยืดหยุ่นชนิดเทรอน (CONCRETE JOINT SEALER HOT - POURED ELASTIC TYPE)
4. ใช้ลวด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร. ซม.
5. การพิจารณาการเสริมเหล็ก (มาตรฐาน มท. 101/231-2562) คือเหล็กเสริมจะต้องมีค่าแรงดึงไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร. ซม.

- 5.1. ถ้าใช้ลวดประลัยของเหล็กเสริมคอนกรีตขนาด 15x15x15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร. ซม.
- 5.2. การพิจารณาการเสริมเหล็ก (มาตรฐาน มท. 101/231-2562) คือเหล็กเสริมจะต้องมีค่าแรงดึงไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร. ซม.

ขยายรอยต่อ CONTRACTION JOINT

ไม่ระบุขนาดส่วน



ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

ไม่ระบุขนาดส่วน

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเคื่อง อำเภอปากพะลึง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(.....)
นายวิชาญ ไหมบุตร
วิศวกรโยธา สด 9510




เขียน
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร


ตรวจ
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร

ผู้รับมอบ
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร


อนุมัติ
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร
นายวิชาญ ไหมบุตร




STA. 0+000




0+025




0+050




0+075




0+100



0+125



0+150



0+165

Cross-section

ขนาด 1:100

โครงการขออนุญาตในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต หมู่ที่ 1 ตำบลบางเคียน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียน

ตรวจ

ผู้แก้ไข

อนุมัติ

นายรัฐภา โฉมพร

วิศวกรโยธา สบ 9510



นายรัฐภา โฉมพร
นายรัฐภา โฉมพร


นายรัฐภา โฉมพร
นายรัฐภา โฉมพร

นายรัฐภา โฉมพร
นายรัฐภา โฉมพร

นายรัฐภา โฉมพร
นายรัฐภา โฉมพร

แบบที่ 2567

แผ่นที่ 4 / 7



Profile Leveling
Scale 1:100

โครงการขุดถนนและปรับปรุงผิวจราจร หมู่ที่ 1 ตำบลบางมด อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียน

(
นายสุวิทย์ นามะวงษ์
นายช่างเทคนิค

ตรวจ

(
นางสาววิภากรรณ์ จันทิมา
ผู้ช่วยนักเทคนิค

ผู้เขียนแบบ

(
นายสุวิทย์ นามะวงษ์
นายช่างเทคนิค

อนุมัติ

(
นายสุวิทย์ นามะวงษ์
นายช่างเทคนิค

วันที่ 25/7


หน้า 5 / 7

(
นายสุวิทย์ นามะวงษ์
นายช่างเทคนิค





รูปด้าน 1:25



แบบรายละเอียดโครงสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเคื่อง
โทร. 035-.....

ประเภทสิ่งก่อสร้าง

ปริมาณงาน :

ปีงบประมาณที่ก่อสร้าง

วงเงินค่าก่อสร้าง และแหล่งเงินที่ก่อสร้าง

ระยะเวลาที่ผู้รับจ้างประกันความรับผิดชอบต่อผลงานสัญญา (กำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดการรับประกัน)

รายการประกอบแบบ

1. เสา พื้นไม้ทาสีเขียวทั้ง 2 ด้าน (ใช้ไม้จริง)
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขันต่อตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 ม ยาว 2.40 ม

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม ในสนาม
- ส่วนกรรมของไม้ได้ัดจน
- ก่อนทาสีจึงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง

โครงการของแผนงานในแผนกพิเศษเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลบางเคื่อง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียน

ตรวจ

ผู้ทำแบบ

อนุมัติ

ปีงบประมาณ 2567



นายประจักษ์ มณีพรหม
นายประจักษ์ มณีพรหม

นางสาววิภาวรรณ อภิสิทธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

นายประจักษ์ มณีพรหม
นายประจักษ์ มณีพรหม

นายประจักษ์ มณีพรหม
นายประจักษ์ มณีพรหม

วันที่ 7 / 17

นายประจักษ์ มณีพรหม
วิศวกรโยธา สย.5510